EN POST-OPÉRATOIRE

➡ Indications : bartholinite, chirurgie esthétique intime, vestibulectomie, vulvectomie, exérèse de lésions vulvaires, conisation, interventions gynécologiques et proctologiques.

Cas #1 : douleur, oedème, irritation

Après chirurgie, la zone opérée est souvent douloureuse, œdématiée, exposée aux frottements et/ou au contact des urines.

- [en accord avec le chirurgien] application 3 fois/jour sur la zone opérée. 1 goutte, avec les mains propres et sans frottement prolongé sur les tissus douloureux.
- possibilité d'**adapter le nombre d'applications selon les besoins** ; à renouveler **autant que nécessaire,** pour ne pas laisser la douleur s'installer

Les actifs Passioline® (régénérant), alpha-bisabolol® (anti-inflammatoire, antimicrobien) et huiles végétales (film hydratant protecteur) soutiennent la cicatrisation et le confort local.

Cas #2 : massage cicatriciel

Une fois la cicatrice stabilisée, un massage local aide à améliorer la souplesse, la mobilité tissulaire pour éviter les adhérences, et à prévenir les douleurs et la dyspareunie.

- **application au moins 1 fois/jour**, comme support de **massage cicatriciel**, en suivant le protocole du spécialiste.

La texture huile gélifiée et les actifs cicatrisants et anti-inflammatoires d'Intima Rescue facilitent le glissement, assouplissent les tissus et réduisent l'hyper-sensibilité locale.